

# LPO Info ANJOU

## EDITO

### Adhérents, impliquons-nous !

*Toute notre réflexion, en cette fin d'année 2007, s'oriente vers la rédaction de nos objectifs pour l'année 2008. Pour ce faire nous avons souhaité choisir un thème simple mais pourtant tellement important qu'il en va de l'avenir de l'association à bien des points de vue. Je veux parler de la vie associative.*

*C'est bien la participation de tous nos adhérents à la vie de l'association qui est en question.*

*Nous sommes impatients, par exemple, de l'arrivée de nouvelles personnes au conseil d'administration de la LPO Anjou.*

*Certains d'entre nous sont administrateurs depuis la création de la délégation LPO en 1991 mais aussi à l'origine du Groupe angevin d'études ornithologiques (GAEO), en 1976 ! Point d'association sans conseil d'administration !*

*Nous avons développé depuis la création du GAEO une activité ornithologique avec la publication d'un bulletin scientifique devenu en 1991 le Crex et l'équipe des rédacteurs n'a quasiment pas changé ! Ce qui met en péril l'avenir de cette publication dont nous sommes si fiers, deux exemples flagrants du manque de renouvellement de l'équipe de bénévoles.*

*C'est pourquoi nous avons décidé de travailler le sujet en vous proposant dans le prochain LPO infos Anjou un récapitulatif de toutes les activités de l'association. Un soin particulier sera apporté au descriptif des compétences qui nous font le plus défaut. Vous y découvrirez clairement les domaines où vous pourrez apporter votre contribution à l'essor de la LPO Anjou.*

*Dans l'attente de vous voir nombreux proposer vos services, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.*

François Halligon

Réservez déjà votre journée du  
**5 avril 2008**

Assemblée générale LPO Anjou  
l'après-midi et soirée festive  
à Chalonnes

Actuellement  
au local LPO  
à la Pointe  
à Bouchemaine →

À noter :  
en février,  
exposition  
photographique  
de Christophe  
Bourgeteau



- 2 Chantiers • Pont-Barré et l'île du Grand-Buisson  
Sortie • Le groupe de Chalonnes à Ouessant
- 3 Rôle des genêts • Disparition en vallée de la Loire mais maintien dans les BVA
- 4 Bilan • L'Outarde: entre espoir et inquiétude
- 5 Programme • Protection et suivi des busards cendrés  
Comptages cormorans • Les populations stables  
12 et 13 janvier 2008 • Comptage des oiseaux d'eau hivernants
- 6 L'oiseau du mois • La mésange noire  
Observations • Débuter l'ornithologie
- 7 Le coin des branchés  
• Observations de l'automne



ANJOU

# Vie associative

*C'est reparti pour les chantiers!*

## Pont-Barré

C'est reparti pour la saison des chantiers sur les terrains acquis par la LPO. Au menu cette année: émondage des «têtards», débroussaillage et remise en état (curage, enlèvement des embâcles) du ruisseau qui descend le long du vallon de Vaugiraud et des murets adjacents.

Prévoir bottes, casse-croûte et bonne humeur pour ceux qui participeront toute la journée!

Rendez-vous le 20 janvier à partir de 9h, au parking sous la réserve botanique.

Merci de vous inscrire si possible par mail à : [franck.noel@lpo-anjou.org](mailto:franck.noel@lpo-anjou.org) ou par téléphone au 02 41 44 44 22 avant le vendredi midi, afin de faciliter l'organisation.

*Franck Noël*



## L'île du Grand-Buisson

**De l'huile de coude et le goût de l'aventure à Saint-Rémy-la-Varenne.**

De nouveaux chantiers d'entretien de cet espace naturel géré par la LPO sont prévus cet hiver.

L'expérience fructueuse de l'année dernière nous aura permis de nous assurer de la faisabilité de cette entreprise non dénuée de certaine aléa ! Notre travail a déjà permis d'émonder 34 arbres. Mais le caractère insulaire du site pimente grandement l'action.

La tâche se déroule en plusieurs temps : passage en barque et abordage de l'île lors des chantiers printaniers et hivernaux, cordage du bois qui se retrouve parfois sous un mètre d'eau au moment des crues et enfin sortie du bois en été lorsque la Loire accepte de baisser.

La première date est le samedi 2 février. Le deuxième chantier aura lieu au début du printemps. Aux scies citoyens ! Retrouvons-nous en ce mois de février pour profiter de l'ambiance cristalline des fraîches matinées ligériennes ! Pour plus d'informations contactez-moi, par téléphone au 02 41 44 44 22 ou via internet: [erwan.guillou@lpo-anjou.org](mailto:erwan.guillou@lpo-anjou.org)

*Erwan Guillou*

## Sortie ornithologique

### Le groupe de Chalonnnes à Ouessant

Un peu comme les musulmans avec La Mecque, tout bon ornithologue français se doit d'aller au moins une fois sur l'île d'Ouessant. Île où viennent s'égarer de septembre à novembre des oiseaux d'Amérique du Nord et de Sibérie, au grand plaisir des ornithologues qui débarquent alors en masse à cette époque de l'année. Les « caricatures » de l'ornithologie: les « bêtes de terrain » s'y retrouvent chaque année, « cocheurs » fous, chercheurs de raretés mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer et de discuter de problèmes en tout genre sur les oiseaux. C'est donc sur cette île mythique à l'ouest du finistère, « là où finit la terre », balayée par les vents et fouettée par les vagues, que le groupe de Chalonnnes avait décidé de se rendre. « Petit » groupe de 25 ornithos



bien disciplinés, dont l'âge s'étalait de 14 à 83 ans, tous motivés pour les balades à pied ou à vélo, levés dès potron-minet pour aller traquer l'oiseau rare par équipes solidaires,

couchés après avoir fait le point sur les « obs » de la journée en comparant dessins, photos et impressions. Une bonne ambiance dans cette auberge de jeunesse qui nous



hébergeait et où les repas étaient pris dans une grande convivialité avec spécialités locales. La nuit, «certaines» s'échappaient pour aller se promener à la lueur des phares, histoire de parler entre filles d'ornithologie, à moins que ce soit pour échapper aux ronflements de certains...

Tous ces nouveaux ouessantins ont pu donc cocher: gobemouche nain, bruant lapon, pouillot brun, pouillot

à grands sourcils, merle à plastron, phalarope à bec large, puffin fuligineux, crave à bec rouge, fauvette babillarde. Pour bien commencer la semaine: un phoque gris nous accueillait et pour bien finir le séjour un grand dauphin évoluait dans le port au moment du départ, enchantant petits et grands. Que d'émotion...

Denis Farges

## Action

### Rôle des genêts

## Disparition en vallée de la Loire mais maintien dans les BVA

**D**urant le mois de mai, plusieurs équipes de noctambules plus ou moins aguerris sont parties à la recherche du Rôle des genêts sur le Val de Loire angevin, afin de compléter les résultats obtenus lors de l'enquête nationale de 2006. La majorité des sites connus ont pu faire l'objet de recensements. Les résultats confirment la disparition de l'espèce dans la partie amont de la Loire et l'effondrement des populations dans la partie aval. Seuls 24-27 chanteurs ont pu être contactés contre 35 en 2006. La chute est donc très importante, puisqu'il restait encore 135 chanteurs en 1998 !

Des secteurs comme le Val de Thouet, où quelques chanteurs se maintenaient voilà quelques années, n'ont toujours pas fait l'objet de prospections et devront être inventoriés.

Dans les BVA, ce sont 280 à 315 chanteurs qui ont été recensés, soit une légère augmentation par rapport à 2006 (255-265 chanteurs). Il est probable que des oiseaux provenant de la vallée de la Loire s'installent sur les BVA, des mouvements entre le Val de Vienne (37) et les BVA ayant été mis en évidence



par le baguage à deux occasions. Un grand merci aux 25 noctambules volontaires et motivés qui ont sillonné les vallées alluviales !

Le département de Maine-et-Loire accueille plus de la moitié de la population française de Rôles des genêts et a une responsabilité élevée dans la préservation, mais

aussi dans la connaissance de cette espèce. Aussi, nous recherchons toujours des observateurs motivés pour couvrir le territoire et renforcer les équipes, particulièrement dans les BVA où seuls 7 observateurs étaient disponibles en 2006...

Franck Noël

# Action

## Bilan saison de reproduction 2007

### L'Outarde : entre espoir et acharnement

D'abord un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés cette année pour étudier le dernier noyau de population d'Outarde canepetière en Anjou. Par chance, cette année, les découvertes furent nombreuses et les résultats plus que jamais à la hauteur de l'investissement humain. Sans cette mobilisation de tous nous n'aurions certainement pu appréhender les évolutions récentes de cette population. Ces résultats sont d'autant plus importants qu'ils s'inscrivent à un nouveau tournant dans l'évolution des pratiques agricoles qui malheureusement n'augure rien de bon pour la biodiversité dans nos campagnes.

Le premier individu de retour de ses quartiers d'hivernage a été observé le 15 mars. Le fait marquant de cette saison de reproduction 2007 est sans aucun doute, l'augmentation significative du nombre de mâles chanteurs cantonnés sur la zone de protection spéciale (ZPS) mais aussi à l'extérieur, traduisant la bonne santé toute relative de la population du site de Montreuil-Bellay. L'espèce est à nouveau présente sur la commune des Verchers-sur-Layon située à douze kilomètres de la ZPS.

Ainsi en 2007 la population du département de Maine-et-Loire se situe dans une fourchette de 25 à 27 mâles chanteurs. Cette donnée, couplée à l'observation en fin de saison de jeunes parmi les groupes en rassemblements postnuptiaux et à la découverte de deux nids avec des œufs éclos, permet de confirmer la relative stabilité de cette population isolée.

Cette tendance est à relier aux observations faites les années précédentes lors des comptages nationaux qui notaient une forte augmentation des effectifs sur les plaines cultivées du centre de la

France, 2005 : 591-599, 2006 : 678-690 outardes (JOLIVET, coordonnateur LIFE outarde, comm. pers.). Ainsi cette saison 2007 pourrait sembler de bon augure pour la survie de cette espèce sur notre territoire. Malheureusement, l'évolution récente et très rapide du contexte agricole et agro-environnemental remet brutalement en cause les espoirs entretenus.

#### 2007 en chiffres

- 15 Mars : 1<sup>re</sup> observation
- 25-27 mâles chanteurs
- 8 jeunes volants au minimum
- 50 individus en rassemblement
- 10 Octobre : dernière observation
- 18 bénévoles mobilisés !

En effet la survie de cette espèce dans les plaines cultivées du centre de la France est pour beaucoup liée à l'existence de zones de jachères, au maintien de couverts herbacés favorables à la nidification de l'espèce (Luzernes, prairies de fauche...), et à l'existence de surfaces gérées de manière extensive sans pesticides.

Or, le contexte agro-économique actuel incite irrémédiablement à l'intensification des pratiques agricoles. Le développement des « agro-carburants » entre en compétition directe avec la production de céréales à des fins alimentaires. Dans un contexte de régression des surfaces productives, le cours des céréales commence à s'emballer. Les exploitants agricoles voient là le moyen de démultiplier leurs bénéfices, ils vont assurer leur production... le puceron sera bientôt en voie de disparition !

Déjà leur lobbying porte ses fruits, l'Europe de l'agriculture, autant dire la France, annonce la suppression immédiate du taux obligatoire de gel (jachère) de la Politique Agricole Commune, les jachères vont disparaître... Les outardes avec ?

Il est plus que jamais urgent de se mobiliser. Vous pouvez nous aider dès maintenant en nous apportant votre soutien, en participant aux comptages pendant la saison de reproduction et tous les jours en faisant évoluer vos modes de consommation.

Erwan Guillou



Photos Alain Fossé

## Programme

# Protection et suivi des busards cendrés

2007 restera une année remarquable pour les busards cendrés en France, mais aussi en Europe.

En Maine-et-Loire, bien que seulement les deux tiers de l'aire d'étude ait été prospectée, tous les résultats fournissent des records jamais atteints pendant les quinze années précédentes.

Les 47 couples suivis de Busards cendrés ont pondé 167 œufs (dont 4 clairs, 2 non éclos et 4 détruits), les 157 naissances ont permis l'envol de 123 jeunes. Seulement 11 nichées ont nécessité une protection avant les moissons, 30 jeunes ont été sauvés. Exceptionnel ! D'autant plus que nous testions en Maine-et-Loire le programme de marquage alaïre des poussins qui doit permettre d'obtenir une donnée essentielle de la dynamique d'une population : la « dispersion des juvéniles ».



■ Observation et photos : Sophie Reverdiau, le 26/08/07 à Meigné-le-Vicomte. Cet oiseau, marqué triangle noir sur blanc aux 2 ailes (TnW-TnW), était en transit dans notre département puisqu'il avait été marqué le 06/07/07 à Choilley-Dardenay, en Haute-Marne. Soit à 384 km de son nid de naissance.

Nous ne savons que très peu de choses sur la dispersion de ces poussins que nous essayons tous les ans de protéger. Que deviennent-ils ? Quel est leur taux de survie ? Que font-ils avant de se reproduire, où les mène l'erraticisme ? Où vont-ils s'installer pour nicher ? Un marquage à grande échelle avec une individualisation des oiseaux était nécessaire.

Pour la France, ce sont 1 500 poussins qui ont été marqués dès 2007, auxquels il faut ajouter une petite centaine en Allemagne et Hollande. (115 en Maine-et-Loire). Cet effort sans précédent devra être doublé en 2008, pour que ce programme ambitieux fournisse les données attendues en nombre suffisant.

Mais le plus important sera le retour des observations, tous les ornitho-

logues angevins et européens auront je l'espère à cœur de lire les codes dans les 5 ans à venir. Vous pouvez consulter le site [www.busards.com](http://www.busards.com) qui relate tous les aspects de ce programme.

Je remercie vivement Christelle Durand, Marie Voccia, Monique et Sylvie Harel, Alain Fossé, Alain Blin, Franck Noël, Guy Gaschet, Jérôme Tourneur, Jean-Claude Beaudoin, Luc Lortie, Richard Garratt, Sylvain Courant, Terence O'Hara qui m'ont accompagné lors des nombreuses sorties ou effectué des tâches annexes indispensables. Je ne voudrais pas oublier l'ensemble des agriculteurs du secteur qui ont participé avec bienveillance, parfois enthousiasme à la réussite de ce suivi.

Thierry Printemps

## Ornitho

### Comptages cormorans

## Les populations restent stables

En janvier 2007, les comptages ont été réalisés sur les dortoirs angevins dans le cadre du recensement national bisannuel. Les observateurs de la LPO Anjou se sont mobilisés, au côté des gardes de l'ONCFS et du CSP, afin de couvrir les 26 dortoirs connus. Malgré quelques problèmes d'organisation (non-respect des dates fixées, doubles comptages), le nombre de Grands Cormorans a pu être estimé à 1 960 hivernants, ce qui se situe dans la moyenne de ces dernières années (1 930 en 2005, 1 860 en 2003, 2 340 en 2002). Les résultats ont été transmis à Loïc Marion (Université de Rennes), qui coordonne au niveau national les recensements.

Merci à l'ensemble des observateurs !

Franck Noël



### 12 et 13 janvier 2008

## Comptage des oiseaux d'eau hivernants en Maine-et-Loire

Tous les ans, à la fin de la période d'hivernage vers la mi-janvier, des comptages d'oiseaux d'eau sont effectués sur toutes les zones humides d'Europe de l'Ouest et de l'Afrique occidentale. Les espèces concernées sont surtout les canards, les oies, les foulques, les grèbes sur notre département, mais aussi les autres espèces d'oiseaux d'eau rencontrées.

Les 12 ou 13 janvier 2008, si vous voulez participer au comptage des oiseaux d'eau (*Wetlands International*), vous pouvez accompagner les ornithologues sur le site que vous souhaitez.

Pour les résultats du comptage des 13 et 14 janvier 2007, voir le LPO Infos n° 67 du 1<sup>er</sup> trimestre 2007.

Téléphonez au local (02 41 44 44 22) ou joignez Bruno Gaudemer pour avoir les coordonnées des observateurs ([b.gaudemer@laposte.net](mailto:b.gaudemer@laposte.net)).

Bruno Gaudemer

# Ornitho

## L'oiseau du mois

### La mésange noire

Nombre d'entre nous, pendant les hivers rigoureux, nourrissent des oiseaux à la mangeoire avec graisse et graines de tournesol. Les mésanges y sont régulières et nous avons alors le plaisir de les admirer dans nos jardins. La bleue et la charbonnière sont les mésanges les plus représentées, mais on peut observer aussi la huppée, la nonnette et également la noire. Cette dernière peut être confondue aisément si l'on n'y prend pas garde avec la mésange nonnette : toutes deux ont les joues blanches, une calotte noire, un collier noir, un dos brunâtre, un ventre clair mais la mésange noire se différencie par une tache blanche caractéristique à la nuque. Cette mésange affectionne particulièrement les conifères en toutes saisons et étant très sociable c'est en petites troupes qu'on la rencontrera, très souvent accompagnée d'autres passereaux tels que les roitelets. Très mobile, comme les autres mésanges, elle se suspend aux branches, voltige de haut en bas et aime bien courir le long des troncs d'arbres façon

grimpeur. Les couples se forment dès février : poursuites, vol de parade où le mâle évolue autour de la femelle en vol de parachute, vibrations de tout le corps avec ailes et queue déployées, gonflement du plumage. Les manifestations vocales sont nombreuses en avril ; répétition d'une strophe « pithy, pithy, pithy... ». Cavernicole, la petite charbonnière, comme on l'appelle souvent, construit son nid dans un trou d'arbre, voire un nichoir. Le mâle aide la femelle à la confection du nid composé de mousse, laine, poils mais peu de plumes y sont intégrées. Une petite dizaine d'œufs y sont pondus, fin avril la plupart du temps. La couvaison dure une quinzaine de jours, le mâle nourrissant la femelle. Les poussins quittent le nid au bout de 21 jours ; une seule couvée est de règle. Dès fin juillet, les mésanges noires se dispersent et des troupes sont déjà visibles dans des zones où elles ne nichent pas.

L'afflux de mésanges noires « étrangères » se situe entre septembre et mars et sont surtout, pour notre région, le fait de populations éloignées (Sud de la Baltique et pays de l'Est). On parle parfois d'invasions en raison du grand nombre d'oiseaux, invasions souvent dues à la mauvaise fructification des épi-

céas qui oblige la mésange noire à quitter les reliefs montagneux et à se répandre dans les plaines à la recherche de nourriture ; c'est à cette époque qu'elle fréquentera les mangeoires. Certaines d'entre elles semblent rester sur leurs lieux d'hivernage pour nicher.

Cette mésange habite toute l'Europe, l'Afrique du Nord et une grande partie de l'Asie. Elle est connue en expansion en France et plus particulièrement en Bretagne à partir de 1940 ; elle est trouvée nicheuse pour la première fois en Anjou en 1968. Les années « fastes » du département se situent entre les années 1970 et 1980 avec une cinquantaine de couples se répartissant dans les forêts du Baugeois et dans les parcs aux abords d'Angers principalement. Mais un net déclin est remarqué dès les années 1990, sans doute dû à la modification de son habitat et désormais la population de la mésange noire doit se situer autour de 15 à 20 couples, elle est donc rare dans notre département en tant que nicheuse. Elle reste cependant considérée comme commune en France, elle n'est donc pas dans la liste des oiseaux menacés et a donc de beaux jours devant elle, à notre plus grande joie.

Denis Farges

## Observations

### Petits conseils pour débuter l'ornithologie

**A**u début, reconnaître les oiseaux dans la nature, ça peut paraître complexe. Mais rapidement, on peut s'initier. Plusieurs espèces peuvent être découvertes assez facilement près de chez soi.

Munissez-vous d'une paire de jumelles et d'un bon livre d'identification, vous arriverez sûrement à observer quelques oiseaux communs : rouge-gorge, mésange, pic vert, faucon crécerelle... Pour identifier « une bête à plumes » : comparer sa taille à une espèce connue (moineau, tourterelle, corbeau, buse...). Puis décrire le piaf (couleur et taches du plumage, taille et

forme du bec, longueur des pattes, forme du corps...), sans oublier de définir son milieu (étang, forêt, prairie...).

Sur le terrain, observez bien l'oiseau plus que le guide (le bouquin a peu de chances de s'envoler!!!) Pour affiner vos connaissances, participez à des sorties *nature* ou alors profitez de groupes locaux d'ornithos, vous bénéficierez de conseils de passionnés. Ils vous aideront à reconnaître tel rapace, tel limicole. En plus, si vous vous trompez, ils sauront vous le dire, c'est idéal pour progresser!

Avec persévérance, vous devien-



rez un observateur plus averti :

- capable de reconnaître un oiseau en vol,
- capable de déterminer le sexe d'un canard,
- capable de reconnaître un passe-reau seulement avec son chant...

Alors n'hésitez plus, sachez profiter de la nature qui vous entoure et bonne observation en Anjou ou ailleurs.

Jean-Philippe Richou

## Observations de l'automne en Maine-et-Loire

**Bernache cravant** : 1 le 7-11 au Louroux-Béconnais, 1 du 12 au 14-11 au lac de Maine.

**Oie cendrée** : 7 + 8 le 6-10 à Chalonnes-sur-Loire, 20 le 8-10 à Angers, passage à Louresse-Rochemenier le 13-10, 58 à Cholet, 100 à Saumur, 70 à Saint-Germain-sur-Moine le 14-10, 61 au Verdon et 60 aux Rosiers-sur-Loire le 4-11, 2 au Verdon les 8-11-11, 50 à Angers et 30 à Saint-Georges-sur-Loire le 12-11.

**Ouette d'Égypte** : 1 le 10-11 à Saint-Macaire-en-Mauges.

**Tadorne de Belon** : 7 le 21-10 au Verdon, 1 le 11-11 au lac de Maine.

**Garrot à œil d'or** : toujours une femelle jusqu'au 18-11 à Cheigné.

**Macreuse brune\*** : 2 le 20-10 au Verdon.

**Macreuse noire\*** : 1 fem./imm. du 9 au 18-11 au lac de Maine.

**Érismature rousse\*** : 2 du 16 au 24-9, 4 le 6-10, 3 le 7-10, ≥ 2 le 13-10, 3 le 14-10, 2 le 11-11, 1 le 18-11 à Cheigné.

**Plongeon sp.** : 1 en vol le 18-11 à la Pointe/Bouchemaine.

**Grèbe à cou noir** : 5 le 3-10, 3 le 6-10, 3 le 14-10 à Cheigné, 1 le 20-11 au lac de Maine.

**Butor étoilé\*** : 1 le 13-10 à Cheigné, 1 le 11-11 à La Possonnière..

**Bihoreau gris** : 1 ad. le 20-10 au lac de Maine, 2 le 11-11 à La Possonnière.

**Crabier chevelu\*** : 1 du 6 au 30-10 (date la plus tardive) à la Pointe/Bouchemaine.

**Héron garde-bœufs** : 310 le 6-10 au lac de Maine.

**Grande Aigrette** : 11 le 24-9, 16 le 28-9 et 27 le 30-9 à Cheigné.

**Héron pourpré** : dernier le 7-10\* (Cheigné).

**Cigogne noire** : 1 le 1-8 à Saumur, 1 le 6-9 à Moulherne, 3 le 8-9 à Saint-Crespin-sur-Moine, 1 à Chalonnes-sur-Loire le 11-9.

**Cigogne blanche** : 15 le 27-8 et 4 le 6-9 à Denée, 3 le 15-10 entre Contigné et Saint-Laurent des-Mortiers (53).

**Spatule blanche** : 1 le 11-9 au Mesnil-en-Vallée, 1 du 6-10 au 15-11 au Verdon, 1 le 2-11 à la Pointe/Bouchemaine, 1 le 10-11 au lac de Maine.

**Milan royal** : 2 le 4-11 à Douvy, 3 le 11-11, 2 le 16-11, 1 le 22-11 à Méron.

**Busard Saint-Martin** : 55-70 au dortoir de Fontevraud le 11-11.

**Busard des roseaux** : 5 au dortoir de Fontevraud le 11-11.

**Balbusard pêcheur** : dernier le 7-10 (la Pointe/Bouchemaine).

**Faucon émerillon** : premier le 29-9 à Douvy.

**Faucon hobereau** : dernier signalé le 30-9 (Saint-Georges-sur-Loire).

**Faucon pèlerin** : 1 les 25-30-9 à La Bohalle, 1 (le même?) le 5-10 à La Daguinière, 1 les 30-10 et 12-11 au Verdon, 1 le 22-11 à Saint-Maur.

**Outarde canepetière** : 50 à mi-septembre et 38 le 29-9 sur Montreuil-Bellay - Douvy.

**Avocette élégante** : 17 le 10-11 à La Bohalle, 15 le 11-11 à la Pointe/ Bouchemaine.

**Œdicnème criard** : 130 le 20-10 à Douvy.

**Bécassine sourde** : 1 le 5-10 à la Baumette.

**Phalarope à bec étroit\*** : 1 possible mi-octobre à Saint-Germain-sur-Moine.

**Mouette mélanocéphale** : 1 le 24-10 au lac de Maine.

**Mouette pygmée** : 1 le 24-9, 2 le 25-9 au lac de Maine, 1 à La Bohalle le 25-9, 1 le 14-10, 3 le 20-10 au lac de Maine.

**Mouette de Sabine\*** : 1 juv. du 22 au 24-9, 1 trouvée morte le 25-9, 1 vivante le 6-10 au Verdon.

**Goéland cendré** : 1 les 14, 24, 30 et 31-10 au lac de Maine, 1 H1 le 17-11 à Tiercé, 1 au Thoureil, 1 H1 et 1 ad. au lac de Maine le 22-11.

**Goéland à bec cerclé\*** : 1 H1 probable le 18-11 à Tiercé (serait la première donnée angevine).

**Goéland pontique\*** : 2 ad. à partir du 14-10 à Tiercé, 1 ad. différent et probablement 1 H3 le 23-10 à Champteussé-sur-Baconne, 1 H3/H4 le 7-11 au Louroux-Béconnais, 1 subad. le 17-11 à Tiercé.

**Goéland marin** : 1 ad. le 12-9, le 24-9 au lac de Maine, 1 H1 le 16-11, 2 le 17-11, 1 le 18-11 à Tiercé.

**Sterne caspienne** : 2 le 15-9 à la Pierre Bécherelle, 1 au lac de Maine et 1 à La Bohalle le 25-9, 1 à Sainte-Gemmes-sur-Loire le 28-9, 1 à Saint-Mathurin-sur-Loire le 3-10.

**Sterne pierregarin** : dernière le 3-10 (lac de Maine).

**Guifette noire** : dernière le 3-10 (lac de Maine).

**Guifette leucoptère\*** : 1 juv. au lac de Maine les 25-26-9.

**Hibou des marais** : 9 le 22-11 sur les Douces/Doué-la-Fontaine.

**Martinet noir** : dernier le 21-9 (Angers).

**Hirondelle rustique** : dernière le 10-11\* (Saint-Macaire-en-Mauges).

**Bergeronnette grise/de Yarrell** : 700-900 le 21-11 en dortoir à Saint-Serge/Angers.

**Pipit des arbres** : dernier le 6-10 (Chalonnes-sur-Loire).

**Gorgebleue à miroir\*** : 1 capturée le 8-9, une autre le 14-9 à Noyant/Soulaire-et-Bourg.

**Traquet motteux** : 2 le 8-10 au lac de Maine.

**Grive mauvis** : premières le 6-10 à Chalonnes-sur-Loire.

**Pouillot de Bonelli** : recensement des niches en 2007, 20-30 couples dans le Baugeois, au moins 10 dans les Mauges et 75-100 dans le Saumurois, soit une fourchette de 100-150 couples.

**Pouillot véloce** : 1 de type *abietinus* les 23-10 et 4-11 au parc Balzac/Angers, 1 de type sibérien le 7-11 au même endroit.

**Roitelet triple-bandeau** : invasion en octobre.

**Roitelet huppé** : invasion en octobre.

**Gobemouche noir** : 1 le 18-8 à Moulherne, 1 le 25-9 à Tiercé.

**Pie-grièche écorcheur** : 1 le 1-9 à Moulherne, dernière signalée le 2-10\* (Tiercé, date la plus tardive).

**Tarin des aulnes** : premiers le 2-10 suivis d'une invasion.

**Pinson du Nord** : premiers le 19-10 (lac de Maine).

\* et \*\* observation à homologuer par CHD 49 et le CHN.  
Envoyez vos observations au 02 41 44 44 22 ou à [obs49@yahoogroupes.fr](mailto:obs49@yahoogroupes.fr)  
Retrouvez-les sur <http://www.lpo-anjou.org/obs/obs-serv/observ.htm>

## Agenda

### Programme adhérents

#### ■ ANGERS

- **Vendredi 11 janvier : diaporama sur un voyage ornithologique en Équateur**

Par Jean-Claude Beaudoin avec la collaboration de Christine Nicolas. Fin de soirée conviviale autour de la galette. A 20h 15 au club nautique entre Bouchemaine et La Pointe.

- **Vendredi 8 février : réunion suivi avifaune**

A 20h15 au local de la LPO à la Pointe. Préparation des enquêtes. Observations. Exposé sur les femelles de canards par François Halligon et Bruno Gaudemer.

- **Vendredi 11 avril : réunion suivi avifaune**

A 20h 15 au local de la LPO à la Pointe.

#### ■ CHALONNES

- **Dimanche 10 février : découvrir les pics en forêt de Chandélais.**

Rendez-vous à 9h30 au rond-point du Roi-René. Prévoir un pique-nique.

Contact : Denis Farges 06 08 57 85 08

- **Sortie du groupe tous les dimanches matin de 9h à 12h. Rendez-vous place de la mairie de Chalonnnes.**

Renseignements: Claude Bretaudeau 02 41 78 13 71

#### ■ SEGRÉ

Tous les 1<sup>ers</sup> dimanches matin du mois.

Rendez-vous à 9h place de la mairie à Sainte-Gemmes-d'Andigné.

Responsable : Michel Mérot

## Erratum

Le numéro de téléphone de la clinique vétérinaire des Coteaux/Centre de soins de Chalonnnes est :

**02.41.78.10.08**

## Édition

### *Les oiseaux du Lac de Maine*

Cette nouvelle édition 2007 de 32 pages en couleurs comporte : l'historique de la création du lac, l'importance pour les oiseaux aquatiques, un bilan des 27 dernières années d'observation, un plan avec les meilleurs points d'observations et les espèces à y observer, 4 planches couleurs des principales espèces, la liste des 239 espèces observées depuis 1970 avec leur statut et leur fréquence.

5 euros + frais de port

Commande : LPO Anjou / Tél : 02 41 444 422  
accueil@lpo-anjou.org



## À sortir très prochainement :

Le dernier ouvrage de Jean-François Hellio et Nicolas Van Ingen : **Au cœur de l'Indre.**

Textes de Gérard Coulon, diffusion La Bouinotte  
Pour en voir des extraits :

<http://www.indre-le-livre.com/>

Il sera vendu 39 euros dans toutes les « bonnes » librairies.

## Bibliothèque

### Au local LPO

La LPO Anjou remercie vivement Didier Bizien qui vient d'offrir de nombreux livres particulièrement intéressants (Beaman & Madge, 2 tomes de l'abbé Vincelot, etc.). Les bibliophiles apprécieront ce geste !

Nous rappelons que tous les adhérents peuvent utiliser la bibliothèque pour emprunter ou consulter sur place aux heures d'ouverture des bureaux.

La bibliothèque possède des livres d'identification sur les oiseaux, les mammifères, les insectes, la botanique, etc..., sur la biologie, l'environnement et l'éducation à l'environnement ; des atlas, ainsi qu'un grand nombre de documents pour préparer des voyages naturalistes, et de nombreuses revues et publications...

Prêt gratuit, conseil, coin-lecture confortable !