

## Oiseaux de Maine-et-Loire

ESPÈCES <i>species</i>	C.H. RC	1 <sup>re</sup> obs 1st record	Dates pré-nuptiales extrêmes <i>1st &amp; last prebreeding dates</i>		post-nuptiales <i>postbreeding</i>		STATUT <i>STATUS</i>			
			Arrivée <i>Arrival</i>	Départ <i>Departure</i>	Arrivée <i>Arrival</i>	Départ <i>Departure</i>	N B	E S	M M	H W
<b>Catégorie A : espèces d'origine naturelle, observées depuis 1960 (recorded in an apparently natural state at least once since 1-1-1960)</b>										
• Espèces d'origine ouest-paléarctique (A1) ( <i>West Palearctic species</i> )										
<b>Statuts de conservation en Pays de la Loire (C = statut de conservation, LR = liste rouge, priorité de protection)</b>										
<b>1 Cygne de Bewick <i>Tundra Swan (Bewick's Swan)</i></b>										
<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	D	29-12-61		30-3-76	9-11-68					HA
<b>2 Cygne chanteur <i>Whooper Swan</i></b>										
<i>Cygnus cygnus</i>	D	≤ 29-12-61		7-4-09	5-12-62					HA
<b>3 Oie des moissons <i>Bean Goose</i></b>										
<i>Anser fabalis rossicus</i>	D	≤ 1-3-62		11-3-71	23-10-77				MO	HO
<i>Anser fabalis fabalis</i>	N	27-12-69		23-1-85	27-12-69				MA	HA
<b>4 Oie à bec court <i>Pink-footed Goose</i></b>										
<i>Anser brachyrhynchus</i>	N	29-3-71	16-1-87	8-4-71	1-10-05				MA	HA
<b>5 Oie rieuse <i>Greater White-fronted Goose (White-fronted Goose)</i></b>										
<i>Anser al. albifrons</i>	D			28-3-94	14-10-79				MO	HO
<b>6 Oie cendrée <i>Greylag Goose</i></b>										
<b>C (N : V ; H : R) LR (B5 ; H : G2)</b>										
<i>Anser an. anser</i>									ER	M HR
<i>Anser an. sylvestris</i>										M HR
<b>7 Bernache nonnette <i>Barnacle Goose</i></b>										
<i>Branta leucopsis</i>	D	≤ 10-2-63		30-4-90	18-7-87				MA	HA
<b>8 Bernache cravant <i>Brent Goose</i></b>										
<b>C (AS) LR (G1)</b>										
<i>Branta b. bernicla</i>	D*	≤ 11-61		22-4-96	20-10-91				MR	HR
<b>9 Tadorne de Belon <i>Common Shelduck</i></b>										
<b>C (N : AS ; H : AS) LR (B3 ; H : G2)</b>										
<i>Tadorna tadorna</i>									NO	EA M H
<b>10 Canard siffleur <i>Eurasian Wigeon (Wigeon)</i></b>										
<b>C (D) LR (G2)</b>										
<i>Anas penelope</i>	D*			17-5-71	1-7-75				EA	M H
<b>11 Canard chipeau <i>Gadwall</i></b>										
<b>C (N : R ; H : R) LR (N : B2 ; H : G1)</b>										
<i>Anas strepera</i>									NO	EA M H
<b>12 Sarcelle d'hiver <i>Eurasian Teal (Teal)</i></b>										
<b>C (N : V ; H : AS) LR (B5 ; G2)</b>										
<i>Anas crecca</i>									NO	EO M H
<b>13 Canard colvert <i>Mallard</i></b>										
<i>Anas pl. platyrhynchos</i>									N	M H
<b>14 Canard pilet <i>Northern Pintail (Pintail)</i></b>										
<b>C (N : E ; H : R) LR (B5 ; H : G1 ; M : G1)</b>										
<i>Anas a. acuta</i>									NO	EA M H
<b>15 Sarcelle d'été <i>Garganey</i></b>										
<b>C (N : R) LR (N : B2)</b>										
<i>Anas querquedula</i>	D*		2-2-85		23-10-88				N	M
<b>16 Canard souchet <i>Northern Shoveler/Shoveler</i></b>										
<b>C (N : AS ; H : AS) LR (B3 ; H : G1 ; M : G1)</b>										
<i>Anas clypeata</i>									NO	EO M HR
<b>17 Nette rousse <i>Red-crested Pochard</i></b>										
<i>Netta rufina</i>	D	≤ 30-10-68		1-5-85	29-8-93				MA	HA
<b>18 Fuligule milouin <i>Common Pochard (Pochard)</i></b>										
<b>C (N : AS ; H : R) LR (B4 ; G1)</b>										
<i>Aythya ferina</i>									NR	ER M HR
<b>19 Fuligule nyroca <i>Ferruginous Duck</i></b>										
<i>Aythya nyroca</i>	D	20-1-68		16-3-96	4-10-82				MA	HA
<b>20 Fuligule morillon <i>Tufted Duck</i></b>										
<b>C (N : R) LR (B2)</b>										
<i>Aythya fuligula</i>									NO	EO M H
<b>21 Fuligule milouinan <i>Greater Scaup (Scaup)</i></b>										
<b>C (V) LR (G3)</b>										
<i>Aythya m. marila</i>	D	≤ 23-1-63		2-6-74	22-9-83	+ 10-13-7-88			EA	MR HR
<b>22 Eider à duvet <i>Common Eider (Eider)</i></b>										
<b>C (N : E ; H : E) LR (B5 ; H : G4)</b>										
<i>Somateria m. mollissima</i>	D	16-12-68		25-5-86	17-9-88				MR	HA
<b>23 Harelde boréale <i>Long-tailed Duck</i></b>										
<i>Clangula hyemalis</i>	D	7-12-69		21-4-89	28-10-76				MA	HA
<b>24 Macreuse noire <i>Common Scoter</i></b>										
<b>C (R) LR (G4)</b>										
<i>Melanitta n. nigra</i>	D	26-11-72		25-5-99	30-10-76				MO	HO
<b>25 Macreuse brune <i>Velvet Scoter</i></b>										
<b>C (E) LR (G3)</b>										
<i>Melanitta f. fusca</i>	D	16-1-63		22-4-09	20-10-07				MO	HO
<b>26 Garrot à œil d'or <i>Common Goldeneye/Goldeneye</i></b>										
<i>Bucephala cl. clangula</i>				17-6-79	9-8-07				MR	HR
<b>27 Harle piette <i>Smew</i></b>										
<i>Mergellus albellus</i>	D			28-3-87	14-7-86				MO	HO
<b>28 Harle huppé <i>Red-breasted Merganser</i></b>										
<b>C (E) LR (G4)</b>										
<i>Mergus serrator</i>	D	≤ 16-11-65		24-4-91	1-11-97				MO	HO

<b>29 Harle bièvre Goosander</b>										
<i>Mergus m. merganser</i>	D			22-6-85	25-10-93					MO HO
<b>30 Érismature à tête blanche White-headed Duck</b>										
<i>Oxyura leucocephala</i>	N	22-2-69								HA
<b>31 Perdrix rouge Red-legged Partridge</b>										
<i>Alectoris r. rufa</i>									N	H
<b>32 Perdrix grise Grey Partridge</b>										
<i>Perdix perdix armoricana</i>									N	H
<b>33 Caille des blés Common Quail (Quail)</b>										
<i>Coturnix c. coturnix</i>			2-4-95			27-10-98			N	M
<b>34 Plongeon catmarin Red-throated Diver</b>										
<i>Gavia stellata</i>	D	14-12-77		11-4-86	8-11-88					MR HR
<b>35 Plongeon arctique Black-throated Diver</b>										
<i>Gavia a. arctica</i>	D	≤ 16-11-61		29-3-85	22-10-93					MO HO
<b>36 Plongeon imbrin Great Northern Diver</b>										
<i>Gavia immer</i>	D	7-2-74		25-4-88	1-11-98					MO HO
<b>37 Grèbe castagneux Little Grebe</b>										
<i>Tachybaptus r. ruficollis</i>									N	M H
<b>38 Grèbe huppé Great Crested Grebe</b>										
<i>Podiceps c. cristatus</i>									N	M H
<b>39 Grèbe jougris Red-necked Grebe</b>										
<i>Podiceps g. grisegena</i>	D	4-12-75								EA MO HO
<b>40 Grèbe esclavon Slavonian Grebe</b>										
<i>Podiceps auritus</i>	D	11-11-66		13-5-85	11-9-96					MO HO
<b>41 Grèbe à cou noir Black-necked Grebe</b>										
<i>Podiceps n. nigricollis</i>										C (N : V ; H : V) LR (B5 ; H : G4) NO ER M H
<b>42 Océanite tempête European Storm-petrel (Storm Petrel)</b>										
<i>Hydrobates p. pelagicus</i>	D	6-12-06								MA
<b>43 Océanite culblanc Leach's Storm-petrel (Leach's Petrel)</b>										
<i>Oceanodroma l. leucorhoa</i>	D	4-12-20/15-11-77		2-1-98	15-11-77					MA HA
<b>44 Fou de Bassan Northern Gannet</b>										
<i>Morus bassanus</i>	D	8-2-77	7-1-98	18-2-77						MA
<b>45 Grand Cormoran Great Cormorant</b>										
<i>Phalacrocorax c. carbo</i>										MR HR
<i>Phalacrocorax c. sinensis</i>										NR E M H
<b>46 Butor étoilé Great Bittern (Bittern)</b>										
<i>Botaurus s. stellaris</i>	D*	≤ 11-61								C (N : V ; H : E ou V ?) LR (B1 ; H : G3) EA MR HO
<b>47 Blongios nain Little Bittern</b>										
<i>Ixobrychus m. minutus</i>	D		20-3-80			22-9-78				C (E) LR (B2) ND ER
<b>48 Bihoreau gris Black-crowned Night Heron (Night Heron)</b>										
<i>Nycticorax n. nycticorax</i>										C (AS) LR (B3) NR ER M HO
<b>49 Crabier chevelu Squacco Heron</b>										
<i>Ardeola ralloides</i>	D*	été 68	9-5-99			30-10-07				EO MR
<b>50 Héron garde-bœufs Cattle Egret</b>										
<i>Bubulcus i. ibis</i>		5-4-84								C (N : AS ; H : V) LR (B4 ; H : G4) NR E M H
<b>51 Aigrette garzette Little Egret</b>										
<i>Egretta g. garzetta</i>										C (N : AS ; H : R) LR (B3 ; H : G2) NR E M H
<b>52 Grande Aigrette Great Egret (Great White Egret)</b>										
<i>Casmerodius a. albus</i>		16-12-83								C (N : V ; H : V) LR (B5 ; H : G4) E M H
<b>53 Héron cendré Grey Heron (Heron)</b>										
<i>Ardea c. cinerea</i>										C (N : AS) LR (B3) N M H
<b>54 Héron pourpré Purple Heron</b>										
<i>Ardea p. purpurea</i>	D*		23-3-79			25-11-82				C (N : AS) LR (N : AS) NR M
<b>55 Cigogne noire Black Stork</b>										
<i>Ciconia nigra</i>	D*	≤ 22-8-71	3-3-90			21-10-94				C (E) LR (B5) NR ER M
<b>56 Cigogne blanche White Stork</b>										
<i>Ciconia c. ciconia</i>			26-2-00							C (R) LR (B2) NA E M HO
<b>57 Ibis falcinelle Glossy Ibis</b>										
<i>Plegadis f. falcinellus</i>	D	28-10-71	20-5-73		28-10-71	1-12-93				MA
<b>58 Spatule blanche Eurasian Spoonbill (Spoonbill)</b>										
<i>Platalea l. leucorodia</i>			22-1-93	15-6-86	1-7-97	28-12-87				C (R) LR (B1) NO ER M
<b>59 Bondrée apivore European Honey-buzzard (Honey Buzzard)</b>										
<i>Pernis apivorus</i>	D*		21-3-92			24-10-76			N	M
<b>60 Élanion blanc (blac) Black-shouldered Kite</b>										
<i>Elanus c. caeruleus</i>	N	7-11-99	7-11-99			27-5-00				EA HA
<b>61 Milan noir Black Kite</b>										
<i>Milvus m. migrans</i>	D*	≤ 25-5-61	21-2-85			1-12-91			N	M HA
<b>62 Milan royal Red Kite</b>										
<i>Milvus m. milvus</i>										EA M HR
<b>63 Pygargue à queue blanche White-tailed Eagle</b>										



<b>98 Gravelot à collier interrompu Kentish Plover</b>							<b>C (R) LR (B2)</b>		
<i>Charadrius a. alexandrinus</i>	D		17-3-1890			27-10-74		MR	
<b>99 Pluvier guignard Eurasian Dotterel (Dotterel)</b>									
<i>Charadrius morinellus</i>	D	29-8-79	8-4-96	19-5-03	31-8-79	14-9-97		MO	
<b>100 Pluvier doré European Golden Plover (Golden Plover)</b>							<b>C (AS ?) LR (H : G2)</b>		
<i>Pluvialis apricaria</i>	D*			19-5-92	2-7-68			M	H
<b>101 Pluvier argenté Grey Plover</b>							<b>C (V) LR (H : G2)</b>		
<i>Pluvialis squatarola</i>								M	HA
<b>102 Vanneau huppé Northern Lapwing (Lapwing)</b>							<b>C (N : D ; H : ?) LR (B2 ; H : G1)</b>		
<i>Vanellus vanellus</i>								N	M H
<b>103 Bécasseau maubèche Red Knot (Knot)</b>							<b>C (R) LR (H : G1)</b>		
<i>Calidris c. canutus/islandica</i>	D*		17-2-89	22-6-83	14-7-96	23-11-08		M	
<b>104 Bécasseau sanderling Sanderling</b>							<b>C (R) LR (H : G2)</b>		
<i>Calidris alba</i>	D*		22-2-91			2-12-73		MR	HA
<b>105 Bécasseau minute Little Stint</b>									
<i>Calidris minuta</i>			7-2-82	19-6-89	14-7-73	23-12-85		M	
<b>106 Bécasseau de Temminck Temminck's Stint</b>									
<i>Calidris temminckii</i>	D		21-3-61	26-5-97	14-7-04	20-11-74		MR	
<b>107 Bécasseau cocorli Curlew Sandpiper</b>									
<i>Calidris ferruginea</i>	D*		8-4-89	16-6-77	14-7-73	8-11-81		EA	M
<b>108 Bécasseau variable Dunlin</b>							<b>C (AS) LR (H : G1)</b>		
<i>Calidris a. alpina/schinzii/arctica</i>								EA	M H
<b>109 Combattant varié Ruff</b>							<b>C (N : V ; H : E) LR (B5 ; H : G3)</b>		
<i>Philomachus pugnax</i>								M	HR
<b>110 Bécassine sourde Jack Snipe</b>									
<i>Lymnocyptes minimus</i>	D*			13-5-97	16-8-83			MR	HR
<b>111 Bécassine des marais Common Snipe (Snipe)</b>							<b>C (N : E : H : ?) LR (B2 ; G1 ?)</b>		
<i>Gallinago g. gallinago</i>								NO	ER M H
<b>112 Bécasse des bois Eurasian Woodcock (Woodcock)</b>							<b>C (N : V ; H : ?) LR (B5 ; H : ?)</b>		
<i>Scolopax rusticola</i>					14-10-79			NR	M H
<b>113 Barge à queue noire Black-tailed Godwit</b>							<b>C (N : E ; H : R) LR (B2 ; H : G1 ; M : G1)</b>		
<i>Limosa lim. limosa</i>	D*		22-1-89			12-12-99		M	
<i>Limosa l. islandica</i>	D*		6-3-03					MR	
<b>114 Barge rousse Bar-tailed Godwit</b>							<b>C (R) LR (H : G2)</b>		
<i>Limosa lap. lapponica</i>	D*		17-2-82	3-6-72	24-7-82	6-11-83		M	
<b>115 Courlis corlieu Whimbrel</b>							<b>C ( ) LR (M : G2)</b>		
<i>Numenius ph. phaeopus</i>	D*		29-3-81			28-12-94		M	
<b>116 Courlis cendré Eurasian Curlew (Curlew)</b>							<b>C (N : V ; H : V) LR (B5 ; H : G3)</b>		
<i>Numenius a. arquata</i>								NR	ER M H
<b>117 Chevalier arlequin Spotted Redshank</b>							<b>C (H : V) LR (H : G3 ; M : G3)</b>		
<i>Tringa erythropus</i>	D*							M	
<b>118 Chevalier gambette Common Redshank (Redshank)</b>							<b>C (N : AS ; H : V) LR (B4 ; H : G3)</b>		
<i>Tringa t. totanus/robusta</i>								NO	ER M HR
<b>119 Chevalier stagnatile Marsh Sandpiper</b>									
<i>Tringa stagnatilis</i>	D	6-4-68	6-4-68	23-5-91	17-9-00	17-9-00		MA	
<b>120 Chevalier aboyeur Common Greenshank (Greenshank)</b>									
<i>Tringa nebularia</i>	D*							ER	M HA
<b>121 Chevalier culblanc Green Sandpiper</b>									
<i>Tringa ochropus</i>								ER	M H
<b>122 Chevalier sylvain Wood Sandpiper</b>									
<i>Tringa glareola</i>	D*		22-3-90			16-10-87		M	
<b>123 Chevalier guignette Common Sandpiper</b>									
<i>Actitis hypoleucos</i>								NR	M HO
<b>124 Tournepierre à collier Ruddy Turnstone (Turnstone)</b>							<b>C (R) LR (H : G2)</b>		
<i>Arenaria i. interpres</i>	D*		7-1-79	9-6-01	13-7-79	11-11-90		MR	HA
<b>125 Phalarope à bec étroit Red-necked Phalarope</b>									
<i>Phalaropus lobatus</i>	D	9-12-80			23-8-00	9-12-80		MA	
<b>126 Phalarope à bec large Grey Phalarope</b>									
<i>Phalaropus fulicarius</i>	D	·11-1839			25-8-02	14-12-78		MA	HA
<b>127 Labbe pomarin Pomarine Skua</b>									
<i>Stercorarius pomarinus</i>	D	30-11-85		6-1-86	18-9-88			MA	
<b>128 Labbe parasite Arctic Skua</b>									
<i>Stercorarius parasiticus</i>	D	≤ 8-6-69	27-4-71	12-6-06	13-7-81	20-10-76		MA	
<b>129 Labbe à longue queue Long-tailed Skua</b>									
<i>Stercorarius longicaudus</i>	D	31-8-07						MA	
<b>130 Grand Labbe Great Skua</b>									
<i>Stercorarius skua</i>	D	1-8-78		8-4-01	8-1978			MA	
<b>131 Mouette mélanocéphale Mediterranean Gull</b>							<b>C (N : AS ; H : ?) LR (B4 ; H : G4)</b>		
<i>Larus melanocephalus</i>		7-11-79						NR	MR HR
<b>132 Mouette pygmée Little Gull</b>							<b>C ( ) LR (M : G1)</b>		

<i>Hydrocoloeus minutus</i>										EA	M	HR
<b>133 Mouette de Sabine Sabine's Gull</b>												
<i>Larus sabini</i>	D	8-10-70			11-8-80	13-10-04					MA	
<b>134 Mouette rieuse Black-headed Gull</b>												
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>										N	M	H
<b>135 Goéland cendré Mew Gull (Common Gull)</b>												
<i>Larus c. canus</i>										NO	ER	M H
<b>136 Goéland brun Lesser Black-backed Gull</b>												
<i>Larus fuscus graellsii</i>											E	M H
<i>Larus f. intermedius</i>												MR HO
<b>137 Goéland argenté Herring Gull</b>												
<i>Larus a. argentatus</i>												HA
<i>Larus a. argenteus</i>										NO	EA	MR HR
<b>138 Goéland leucophée (Yellow-legged Gull)</b>												
<i>Larus michahellis</i>										NR	E	M H
<b>139 Goéland pontique (Caspian Gull)</b>												
<i>Larus cachinnans</i>	D			27-4-03	9-10-08							MR HR
<b>140 Goéland bourgmestre Glaucous Gull</b>												
<i>Larus h. hyperboreus</i>	D	30-1-74		6-3-74	9-12-78							HA
<b>141 Goéland marin Great Black-backed Gull</b>												
<i>Larus marinus</i>		30-12-62										MR HR
<b>142 Mouette tridactyle Black-legged Kittiwake (Kittiwake)</b>												C (V) LR (B5)
<i>Rissa tr. tridactyla</i>	D	≤ 12-6-71		12-6-71	19-8-80						EA	MO HO
<b>143 Sterne hansel Gull-billed Tern</b>												
<i>Gelochelidon n. nilotica</i>	D	25-8-83	31-5-03	14-7-02	25-8-83	25-8-83						MA
<b>144 Sterne caspienne Caspian Tern</b>												
<i>Hydroprogne caspia</i>		14-4-57/2-9-72	9-4-00	23-6-01	30-7-00	24-11-01						MR
<b>145 Sterne caugek Sandwich Tern</b>												C (AS) LR (B4)
<i>Sterna s. sandvicensis</i>		9-7-68	20-4-83			24-10-94						MO
<b>146 Sterne de Dougall Roseate Tern</b>												
<i>Sterna d. dougallii</i>	D	1-5-80										MA
<b>147 Sterne pierregarin Common Tern</b>												C (AS) LR (B3)
<i>Sterna h. hirundo</i>	D*		4-3-98		18-11-91 (+ 11-12-06 + 13-12-82)					N		M
<b>148 Sterne arctique Arctic Tern</b>												
<i>Sterna paradisaea</i>	D	5-10-67			16-8-06	2-11-93						MO
<b>149 Sterne naine Little Tern</b>												C (V) LR (B1)
<i>Sternula a. albifrons</i>	D*		30-3-97			7-11-00			N			M
<b>150 Guifette moustac Whiskered Tern</b>												C (AS) LR (B3)
<i>Chlidonias h. hybrida</i>	D*		19-3-05			(+ 6-12-94) 14-9-94				ND	ER	M
<b>151 Guifette noire Black Tern</b>												C (R) LR (B2)
<i>Chlidonias n. niger</i>	D*		3-4-04			4-11-04				ND	ER	M
<b>152 Guifette leucoptère White-winged Tern (White-winged Black Tern)</b>												
<i>Chlidonias leucopterus</i>	D	19-7-81	28-4-90	20-6-87	19-7-81	11-10-06						MA
<b>153 Mergule nain Little Auk</b>												
<i>Alle a. alle</i>	D	11-1-91										HA
<b>154 Pigeon colombin Stock Pigeon (Stock Dove)</b>												
<i>Columba o. oenas</i>										N		M H
<b>155 Pigeon ramier Common Wood Pigeon (Woodpigeon)</b>												
<i>Columba p. palumbus</i>										N		M H
<b>156 Tourterelle turque Eurasian Collared Dove (Collared Dove)</b>												
<i>Streptopelia d. decaocto</i>		≤ 1965									N	M H
<b>157 Tourterelle des bois European Turtle Dove (Turtle Dove)</b>												C (AS) LR (B3)
<i>Streptopelia t. turtur</i>	D*		25-3-73 (+19-2-23-3-03 + 19-2-06)			6-11-89				N		M
<b>158 Coucou geai Great Spotted Cuckoo</b>												
<i>Clamator gl. glandarius</i>	D	25-5-1879/15-3-81	15-3-81	25-5-1879	13-7-91	5-9-95						MA
<b>159 Coucou gris Common Cuckoo (Cuckoo)</b>												
<i>Cuculus c. canorus</i>	D*		25-2-94			26-9-88				N		M
<b>160 Effraie des clochers Barn Owl</b>												
<i>Tyto a. alba</i>											N	M H
<i>Tyto a. guttata</i>		19-2-91		19-2-91	18-11-94							HO
<b>161 Petit-duc scops Eurasian Scops Owl (Scops Owl)</b>												C (V) LR (B5)
<i>Otus sc. scops</i>	D	≤ 13-5-62	8-4-91			25-9-88				NO	EO	
<b>162 Chevêche d'Athéna Little Owl</b>												C (D) LR (B1)
<i>Athene noctua vidalii</i>											N	H
<b>163 Chouette hulotte Tawny Owl</b>												
<i>Strix aluco sylvatica</i>										N		H
<b>164 Hibou moyen-duc Long-eared Owl</b>												
<i>Asio o. otus</i>											N	M H
<b>165 Hibou des marais Short-eared Owl</b>												C (?) LR (H : G3)
<i>Asio fl. flammeus</i>										NO	EA	M HR



<b>199 Troglodyte mignon Winter Wren (Wren)</b>										
<i>Troglodytes tr. troglodytes</i>										
									N	H
<b>200 Accenteur mouchet Hedge Accentor (Dunnock)</b>										
<i>Prunella m. modularis</i>										
									N	M H
<b>201 Accenteur alpin Alpine Accentor</b>										
<i>Prunella c. collaris</i>										
D		25-11-86			20-11-89	2-12-86				MA HA
<b>202 Rougegorge familier European Robin (Robin)</b>										
<i>Erithacus r. rubecula</i>										
									N	M H
<i>Erithacus r. melophilus</i>										
										M H
<b>203 Rossignol philomèle Common Nightingale (Nightingale)</b>										
<i>Luscinia m. megarhynchos</i>										
D*		22-3-97				8-10-73			N	M
<b>204 Gorgebleue à miroir Bluethroat</b>										
<i>Luscinia svecica ssp.</i>										
D		21-3-68	11-5-98	9-8-08	25-9-70					MR
<i>Luscinia sv. cyaneola</i>										
D	6-9-06									MR
<i>Luscinia sv. namnetum</i>										
D	6-9-06									MO
<b>205 Rougequeue noir Black Redstart</b>										
<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>										
									N	M H
<b>206 Rougequeue à front blanc Common Redstart (Redstart)</b>										
<i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i>										
D*		7-3-94				9-11-88			N	M
<b>207 Tarier des prés Whinchat</b>										
<i>Saxicola rubetra</i>										
D*		8-3-92				6-11-92			N	M
<b>208 Tarier pâtre Stonechat</b>										
<i>Saxicola torquatus rubicola/hibernans</i>										
									N	M H
<b>209 Traquet motteux Northern Wheatear (Wheatear)</b>										
<i>Oenanthe o. oenanthe</i>										
D*		23-2-98				3-12-89			NR	M
<i>Oenanthe o. leucorhoa</i>										
D*				11-10-05						MO
<b>210 Merle à plastron Ring Ouzel</b>										
<i>Turdus t. torquatus</i>										
D*	15-4-67	10-3-95	12-5-96	8-10-03	14-10-97					MR
<b>211 Merle noir Common Blackbird</b>										
<i>Turdus m. merula</i>										
									N	M H
<b>212 Grive litorne Fieldfare</b>										
<i>Turdus pilaris</i>										
D*			12-5-91	2-10-83 (+ 30-7-86)					EA	M H
<b>213 Grive musicienne Song Thrush</b>										
<i>Turdus philomelos clarkei</i>										
									N	M H
<i>Turdus ph. philomelos</i>										
										M H
<b>214 Grive mauvis Redwing</b>										
<i>Turdus i. iliacus/coburni</i>										
D*			26-4-93	4-10-80						M H
<b>215 Grive draine Mistle Thrush</b>										
<i>Turdus v. viscivorus</i>										
									N	M H
<b>216 Bouscarle de Cetti Cetti's Warbler</b>										
<i>Cettia c. cetti</i>										
									N	H
<b>217 Cisticole des joncs Zitting Cisticola (Fan-tailed Warbler)</b>										
<i>Cisticola j. cisticola</i>										
	fin 6-72								N	M
<b>218 Locustelle tachetée Common Grasshopper Warbler (Grasshopper Warbler)</b>										
<i>Locustella n. naevia</i>										
D*		9-3-86				2-8-87			N	M
<b>219 Locustelle luscinioides Savi's Warbler</b>										
<i>Locustella l. luscinioides</i>										
D		13-4-63				12-9-81			NO EO MO	
<b>220 Phragmite aquatique Aquatic Warbler</b>										
<i>Acrocephalus paludicola</i>										
D	30-8-71			17-8-72	18-9-93					MA
<b>221 Phragmite des joncs Sedge Warbler</b>										
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>										
D*		25-3-00				12-10-70			N E M	
<b>222 Rousserolle isabelle Paddyfield Warbler</b>										
<i>Acrocephalus agricola septima</i>										
N					1-11-02					MA
<b>223 Rousserolle verderolle Marsh Warbler</b>										
<i>Acrocephalus palustris</i>										
D	28-6-88	22-5-97				26-8-08			EO MO	
<b>224 Rousserolle effarvatte Eurasian Reed Warbler (Reed Warbler)</b>										
<i>Acrocephalus sc. scirpaceus</i>										
D*		13-4-96				22-10-99			N	M
<i>Acrocephalus sc. fuscus</i>										
N	20-5-90									MA
<b>225 Rousserolle turdoïde Great Reed Warbler</b>										
<i>Acrocephalus a. arundinaceus</i>										
D		19-4-73				21-9-61			NO EO MO	
<b>226 Hypolaïs polyglotte Melodious Warbler</b>										
<i>Hippolais polyglotta</i>										
D*		18-4-08 (+ 13-4-97 ?)				26-9-98			N	M
<b>227 Fauvette pitchou Dartford Warbler</b>										
<i>Sylvia undata dartfordiensis</i>										
									N	M H
<b>228 Fauvette passerinette Subalpine Warbler</b>										
<i>Sylvia ca. cantillans</i>										
D	17-4-93									MA
<b>229 Fauvette épervière Barred Warbler</b>										
<i>Sylvia n. nisoria</i>										
N	6-9-06									MA
<b>230 Fauvette babillarde Lesser Whitethroat</b>										
<i>Sylvia cu. curruca</i>										
D	28-9-93									MA

<b>231 Fauvette grisette Common Whitethroat (Whitethroat)</b>									
<i>Sylvia co. communis</i>	D*		28-3-76 (+ 15-2-99)			14-10-99	N	M	
<b>232 Fauvette des jardins Garden Warbler</b>									
<i>Sylvia b. borin</i>	D*		28-3-81			14-10-79	N	M	
<b>233 Fauvette à tête noire Blackcap</b>									
<i>Sylvia a. atricapilla</i>							N	M	H
<b>234 Pouillot de Bonelli Western Bonelli's Warbler</b>									
<i>Phylloscopus bonelli</i>	D*		21-3-93			24-8-89	NR	M	
<b>235 Pouillot siffleur Wood Warbler</b>									
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	D*		2-4-94			17-9-78	NR	M	
<b>236 Pouillot véloce Common Chiffchaff (Chiffchaff)</b>									
<i>Phylloscopus c. collybita</i>							N	M	H
<i>Phylloscopus c. abietinus</i>					19-10-03			MO	HO
<i>Phylloscopus c. tristis</i>	D	20-11-88						MO	HO
<b>237 Pouillot ibérique Iberian Chiffchaff</b>									
<i>Phylloscopus i. ibericus/biscayensis</i>	D	23-5-01	23-5-01	24-5-01					MA
<b>238 Pouillot fitis Willow Warbler</b>									
<i>Phylloscopus tr. trochilus</i>	D*		3-3-85			4-11-91	N	M	
<i>Phylloscopus tr. acredula</i>	D				28-10-94			MA	
<b>239 Roitelet huppé Goldcrest</b>									
<i>Regulus r. regulus</i>							N	M	H
<b>240 Roitelet triple-bandeau Firecrest</b>									
<i>Regulus i. ignicapilla</i>							N	M	H
<b>241 Gobemouche gris Spotted Flycatcher</b>									
<i>Muscicapa str. striata</i>	D*		8-4-73			12-10-84 (+ 18-10-00 ?)	N	M	
<b>242 Gobemouche noir Pied Flycatcher</b>									
<i>Ficedula h. hypoleuca</i>	D*		7-4-01	27-5-79	2-8-96	8-10-99			M
<b>243 Panure à moustaches Bearded Tit</b>									
<i>Panurus b. biarmicus</i>	D	26-11-72	19-2-75	27-6-80	5-8-91	21-12-75	NO	MA	HA
<b>244 Mésange à longue queue Long-tailed Tit</b>									
<i>Aegithalos caudatus aremoricus/europaeus</i>							N		H
<b>245 Mésange nonnette Marsh Tit</b>									
<i>Poecile palustris dresseri</i>							N		H
<b>246 Mésange boréale Willow Tit</b>									
<i>Poecile montanus rhenanus</i>	D	21-2-90							HA
<b>247 Mésange huppée Crested Tit</b>									
<i>Lophophanes cristatus mitratus/abadiei</i>							N		H
<b>248 Mésange noire Coal Tit</b>									
<i>Periparus a. ater</i>							N	M	H
<b>249 Mésange bleue Blue Tit</b>									
<i>Cyanistes c. caeruleus/obscurus</i>							N		H
<b>250 Mésange charbonnière Great Tit</b>									
<i>Parus m. major/newtoni</i>							N	M	H
<b>251 Sittelle torchepot Wood Nuthatch (Nuthatch)</b>									
<i>Sitta europaea caesia</i>							N		H
<b>252 Tichodrome échelette Wallcreeper</b>									
<i>Tichodroma m. muraria</i>	D	31-10-35/17-2-62		10-4-85	7-10-90				MO HO
<b>253 Grimpereau des jardins Short-toed Treecreeper</b>									
<i>Certhia brachydactyla megarhyncha</i>							N		H
<b>254 Rémiz penduline Eurasian Penduline Tit (Penduline Tit)</b>									
<i>Remiz p. pendulinus</i>	D	15-3-91	15-3-91	25-3-00	21-10-96	21-10-96			MA
<b>255 Lorient d'Europe Eurasian Golden Oriole (Golden Oriole)</b>									
<i>Oriolus o. oriolus</i>	D*		2-4-06			2-9-84	N	M	
<b>256 Pie-grièche écorcheur Red-backed Shrike</b>									
<i>Lanius c. collurio</i>	D*		15-4-90			29-9-07	N	M	
<b>257 Pie-grièche à poitrine rose Lesser Grey Shrike</b>									
<i>Lanius minor</i>	D	5-6-75							MA
<b>258 Pie-grièche grise Great Grey Shrike</b>									
<i>Lanius e. excubitor</i>	D						ND	EA	MO HO
<b>259 Pie-grièche à tête rousse Woodchat Shrike</b>									
<i>Lanius s. senator</i>	D		21-4-95			22-8-90	NO		MO
<b>260 Geai des chênes Eurasian Jay (Jay)</b>									
<i>Garrulus gl. glandarius/rufitergum</i>							N	M	H
<b>261 Pie bavarde Black-billed Magpie (Magpie)</b>									
<i>Pica p. pica</i>							N		H
<b>262 Cassenoix moucheté Spotted Nutcracker (Nutcracker)</b>									
<i>Nucifraga c. caryocatactes/macrorhynchos</i>	D	15-9-68			15-9-68	29-12-85			MA
<b>263 Choucas des tours Eurasian Jackdaw (Jackdaw)</b>									
<i>Corvus monedula spermologus</i>							N	M	H
<b>264 Corbeau freux Rook</b>									

<i>Corvus fr. frugilegus</i>									N	M	H		
<b>265 Corneille noire Carrion Crow</b>													
<i>Corvus corone</i>									N		H		
<b>266 Corneille mantelée Hooded Crow</b>													
<i>Corvus cornix</i>	D	25-10-73	7-1-03	20-3-98	25-10-73	28-11-99				MA	HA		
<b>267 Grand Corbeau Common Raven (Raven)</b>													
<i>Corvus c. corax</i>	D	7-9-85			7-9-85	20-10-90				EA	MA	HA	
<b>268 Étourneau sansonnet Common Starling (Starling)</b>													
<i>Sturnus v. vulgaris</i>									N	M	H		
<b>269 Moineau domestique House Sparrow</b>													
<i>Passer d. domesticus</i>									N		H		
<b>270 Moineau friquet Eurasian Tree Sparrow (Tree Sparrow)</b>													
<i>Passer m. montanus</i>									N	M	H		
<b>271 Moineau soulcie Rock Sparrow</b>											<b>C (V) LR (B5)</b>		
<i>Petronia p. petronia</i>	D	3-1-79							NR		HR		
<b>272 Pinson des arbres Chaffinch</b>													
<i>Fringilla c. coelebs</i>									N	M	H		
<b>273 Pinson du Nord Brambling</b>													
<i>Fringilla montifringilla</i>	D*			3-6-65	4-10-03					M	H		
<b>274 Serin cini European Serin (Serin)</b>													
<i>Serinus serinus</i>		≤ 1913							N	M	H		
<b>275 Verdier d'Europe European Greenfinch (Greenfinch)</b>													
<i>Carduelis chl. aurantiiventris</i>									N	M	H		
<i>Carduelis chl. chloris</i>									N	M	H		
<b>276 Chardonneret élégant European Goldfinch (Goldfinch)</b>													
<i>Carduelis c. carduelis/britannica</i>									N	M	H		
<b>277 Tarin des aulnes Eurasian Siskin (Siskin)</b>													
<i>Carduelis spinus</i>	D*			4-5-79	17-9-91					M	H		
<b>278 Linotte mélodieuse Common Linnet (Linnet)</b>													
<i>Carduelis c. cannabina</i>									N	M	H		
<b>279 Linotte à bec jaune Twite</b>													
<i>Carduelis fl. flavirostris/pipilans</i>	D	27-1-77									HA		
<b>280 Sizerin flammé/Sizerin cabaret Common Redpoll (Mealy Redpoll, flammea)/Lesser Redpoll (cabaret)</b>													
<i>Carduelis fl. cabaret</i>				19-4-73	28-10-85					MR	HR		
<i>Carduelis fl. flammea</i>		29-2-09									HA		
<b>281 Bec-croisé des sapins Common Crossbill (Crossbill)</b>													
<i>Loxia c. curvirostra</i>										NO	EO	MO	HO
<b>282 Bouvreuil pivoine Common Bullfinch (Bullfinch)</b>													
<i>Pyrrhula p. europoea</i>									N	M	H		
<i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>					10-12-05						HA		
<i>Pyrrhula p. pileata</i>											M	H	
<b>283 Grosbec casse-noyaux Hawfinch</b>											<b>C (AS) LR (B4)</b>		
<i>Coccothraustes c. coccothraustes</i>										NR	M	H	
<b>284 Bruant lapon Lapland Longspur (Lapland Bunting)</b>													
<i>Calcarius l. lapponicus/subcalcaratus</i>	D	21-12-88		8-2-97	2-11-93					MA	HA		
<b>285 Bruant des neiges Snow Bunting</b>													
<i>Plectrophanes n. nivalis/insulae</i>	D	16-3-71		23-3-71	5-10-96					MA	HA		
<b>286 Bruant jaune Yellowhammer</b>													
<i>Emberiza c. citrinella</i>									N	M	H		
<b>287 Bruant zizi Cirl Bunting</b>													
<i>Emberiza cirlus</i>									N	M	H		
<b>288 Bruant fou Rock Bunting</b>													
<i>Emberiza c. cia</i>	D	25-1-76		25-1-76	6-1-07						HA		
<b>289 Bruant ortolan Ortolan Bunting</b>											<b>C (X) LR ()</b>		
<i>Emberiza hortulana</i>	D		13-4-90			4-9-77			ND	MA			
<b>290 Bruant nain Little Bunting</b>													
<i>Emberiza pusilla</i>	N	22-10-88			22-10-88	14-1-07				MA	HA		
<b>291 Bruant des roseaux Reed Bunting</b>													
<i>Emberiza sch. schoeniclus</i>									N	M	H		
<b>292 Bruant proyer Corn Bunting</b>											<b>C (D) LR (B2)</b>		
<i>Emberiza c. calandra</i>									N	M	H		

• Espèces d'origine néarctique (A2) (Nearctic species)

<b>1 Canard à front blanc American Wigeon</b>											
<i>Anas americana</i>	N	2-10-85			2-10-85	9-11-85				MA	
<b>2 Sarcelle à ailes vertes Green-winged Teal</b>											
<i>Anas carolinensis</i>	N	28-3-82								MA	
<b>3 Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal</b>											
<i>Anas discors</i>	N	11-4-95								MA	
<b>4 Fuligule à bec cerclé Ring-necked Duck</b>											

<i>Aythya collaris</i>	D	28-1-00		24-3-06	3-11-00				HA
<b>5 Bécasseau tacheté Pectoral Sandpiper</b>									
<i>Calidris melanotos</i>	D	30-9-79			29-7-95	14-10-83			MA
<b>6 Bécasseau rousset Buff-breasted Sandpiper</b>									
<i>Tryngites subruficollis</i>	N	15-5-71	15-5-71	16-5-71	18-9-88	18-9-88			MA
<b>7 Bécassin à long bec Long-billed Dowitcher</b>									
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	N	6-10-84			6-10-84	15-12-85			MA HA
<b>8 Phalarope de Wilson Wilson's Phalarope</b>									
<i>Phalaropus tricolor</i>	N	2-11-84							MA
<b>9 Mouette de Franklin Franklin's Gull</b>									
<i>Larus pipixcan</i>	N	26-1-77	26-1-77	27-2-77					HA
<b>10 Goéland à ailes blanches Iceland Gull</b>									
<i>Larus gl. glaucooides</i>	N	13-1-96			13-1-96	4-3-05			HA

**Catégorie B : espèces d'origine naturelle, non revues depuis 1960**  
**"cat. A" species not recorded since 1-1-1960**

• Espèces d'origine ouest-paléarctique (B1) (West Palearctic species before 1960)

<b>1 Vautour percnoptère Egyptian Vulture</b>									
<i>Neophron p. percnopterus</i>	D	19-10-1854							MA
<b>2 Vautour fauve Griffon Vulture</b>									
<i>Gyps f. fulvus</i>	D	7-6-1897							MA
<b>3 Aigle royal Golden Eagle</b>									
<i>Aquila chr. chrysaetos</i>	D	29-10-04							MA
<b>4 Outarde barbue Great Bustard</b>									
<i>Otis t. tarda</i>	N	16-12-1895, 12-25 ou 1-26							HA
<b>5 Guillemot de Troil Common Guillemot (Guillemot)</b>									
<i>Uria a. aalge/albionis</i>	D	17-1-10							HA
<b>6 Alouette calandrelle Greater Short-toed Lark (Short-toed Lark)</b>									
<i>Calandrella br. brachydactyla</i>	D	XIX <sup>e</sup>						N	
<b>7 Fauvette orphée Orphean Warbler</b>									
<i>Sylvia h. hortensis</i>	D	XIX <sup>e</sup>						N	
<b>?? Arlequin plongeur Harlequin Duck</b>									
<i>Histrionicus histrionicus</i>	N	XIX <sup>e</sup> ?	échappés ?						
<b>? Pygargue à tête blanche Bald Eagle</b>									
<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	N	1838	identification ? échappé ?						MA
<b>? Buse pattue Rough-legged Buzzard</b>									
<i>Buteo l. lagopus</i>	N	XIX <sup>e</sup> ?	Buses variables blanches ? voire Aigle botté ?						
<b>? Grand-duc d'Europe Eagle Owl</b>									
<i>Bubo b. bubo</i>	D	1853	échappé/chasse au Grand-duc ?						
<b>?? Bécassine double Great Snipe</b>									
<i>Gallinago media</i>	N	XIX <sup>e</sup> ?	identification ?						
<b>? Pipit de Richard Richard's Pipit</b>									
<i>Anthus r. richardi</i>	D	XIX <sup>e</sup>	identification ?						

• Espèces d'origine néarctique (B2) (Nearctic species before 1960)

<b>1 Frégate superbe Magnificent Frigatebird</b>									
<i>Fregata magnificens</i>	N	10-1852							
<b>?? Chevalier grivelé Spotted Sandpiper</b>									
<i>Actitis macularius</i>	N	XIX <sup>e</sup> ?	identification ?						

**Catégorie C : espèces acclimatées en France ou à l'étranger**  
**feral populations in France or abroad**

<b>1 Cygne tuberculé Mute Swan</b>									
<i>Cygnus olor</i> (C2/3/4/5)								NR	M H
<b>2 Cygne noir Black Swan</b>									
<i>Cygnus atratus</i> (C4)								NO	M H
<b>3 Bernache du Canada Greater Canada Goose (Canada Goose)</b>									
<i>Branta canadensis</i> ssp. (C1/5)		≤ 17-3-74		12-4-95	7-12-86				MA
<b>4 Oulette d'Égypte Egyptian Goose</b>									
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (C5)									MO
<b>5 Canard mandarin Mandarin Duck</b>									
<i>Aix galericulata</i> (C4)									MA
<b>6 Éristature rousse Ruddy Duck</b>									
<i>Oxyura j. jamaicensis</i> (C5)		22-11-83						NO	MO HO
<b>7 Faisan vénéré Reeves's Pheasant</b>									
<i>Symaticus reevesi</i> (C1)	D	XIX <sup>e</sup> ?						NR ER	HR

<b>8 Faisan de Colchide Common Pheasant (Pheasant)</b>										
<i>Phasianus c. colchicus/torquatus</i> (C1)										
								N	H	
<b>9 Ibis sacré Sacred Ibis</b>										
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (C1)										
		21-6-79		30-6-92		8-8-97		EO	MO	HO
<b>10 Grande Outarde Great Bustard</b>										
<i>Otis tarda</i> (C3/C5)										
	N	2-1-06							MA	
<b>11 Pigeon biset Feral Pigeon</b>										
<i>Columba livia "urbicum"</i> (C4)										
								N		H

**Cat. D : espèces d'origine naturelle possible mais non certaine (aidée par l'homme ou échappée)  
doubt about natural state**

<b>1 Oie des neiges Snow Goose</b>										
<i>Anser c. caerulescens/atlanticus</i>										
	N	13-1-85	13-1-85	21-1-85					HA	
<b>2 Bernache nonnette Barnacle Goose</b>										
<i>Branta leucopsis</i>										
	D			15-6-01		18-7-86			MA	HA
<b>3 Tadorne casarca Ruddy Shelduck</b>										
<i>Tadorna ferruginea</i>										
		6-10-84		24-5-04		9-7-95			MA	HA
<b>4 Sarcelle marbrée Marbled Duck</b>										
<i>Marmaronetta angustirostris</i>										
	N	20-10-97			20-10-97	15-11-97			MA	
<b>5 Harle couronné Hooded Merganser</b>										
<i>Lophodytes cucullatus</i>										
	N	fin 12-99	fin 12-99	21-5-00					MA	
<b>6 Flamant rose Greater Flamingo</b>										
<i>Phoenicopterus roseus</i>										
	D	24-7-90			24-7-90	3-10-88			MA	
<b>7 Flamant nain Lesser Flamingo</b>										
<i>Phoenicopterus minor</i>										
	N	2-10-05			2-10-05	3-10-05			MA	
<b>8 Étourneau roselin Rosy Starling (Rose-coloured Starling)</b>										
<i>Sturnus roseus</i>										
	N	25-6-05			25-6-05	17-7-05			MA	

**Catégorie E : espèces échappées de captivité (sans population acclimatée, non exhaustif)  
Some escaped species**

<b>1 Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling Duck</b>									
<b>2 Cygne à cou noir Cygnus melancoryphus Black-necked Swan</b>									
<b>3 Oie à tête barrée Anser indicus Bar-headed Goose</b>									
<b>4 Canard carolin Aix sponsa Wood Duck</b>									
<b>5 Canard de Chiloé Anas sibilatrix Chiloe Wigeon</b>									
<b>6 Faisan doré Chrysolophus pictus Golden Pheasant</b>									
<b>7 Marabout d'Afrique Leptoptilos crumeniferus Marabou Stork</b>									
<b>8 Talève sultane Porphyrio porphyrio ssp. Purple Swamp-hen</b>									
<b>9 Outarde barbue Otis tarda Great Bustard</b>									
<b>10 Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus Cockatiel</b>									
<b>11 Perruche ondulée Melopsittacus undulatus Budgerigar</b>									
<b>12 Perruche à collier Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet (Ring-necked Parakeet)</b>									

**Statut Status**

**R** : rare (localisée et régulière)

**O** : occasionnel (localisée et irrégulière)  
*occasional*

**A** : accidentelle (égarée)  
*accidental*

**D** : disparue  
*extinct*

**Homologation Rarities Committee**

**D** : départementale  
*departmental*

**N** : nationale

**D\*** : liste phénologique départementale  
*departmental phenological list*

**313 espèces A1+A2+C [soit 292 A1 + 10 A2 + 11 C (+ 7 B1 + 1 B2 + 8 D)]**

114 N			28 HO
6 ND (disparu)	8 E	160 M	113 H
24 NR (rare)	22 ER	29 MR	24 HR
26 NO (occasionnel)	19 EA	67 MA	48 HA
<b>170 nicheurs</b>	<b>49 estivants</b>	<b>256 migrants</b>	<b>213 hivernants</b>
<i>breeding</i>	<i>summering</i>	<i>migrating</i>	<i>wintering</i>

**Catégories :**

**A** : données d'oiseaux sauvages à partir du 1-1-60 (A1 : OPaléarctique, A2 : Néarctique)  
*natural state since 1-1-1960*

**B** : données antérieures au 1-1-60 (B1 : OP, B2 : N)  
*natural state before 1-1-1960*

**C** : espèces acclimatées  
*feral species*

**C1** : introduction pure  
*introduction*

**C2** : C1 + arrivée naturelle  
*introduction and natural colonization*

**C3** : réintroduction d'une espèce disparue  
*re-introduction of an extinct breeding species*

**C4** : espèce échappée de domestication  
*feral species (self-sustaining population) in France*

**C5** : espèce acclimatée à l'étranger  
*feral species (self-sustaining population) abroad*

**D** : A ou B mais doute sur arrivée naturelle  
*A or B but doubt about natural state*

**E** : introduction, transport ou échappé de captivité non établi  
*escaped species without self-sustaining population*

## Noms scientifiques et français selon la CAF

<http://www.lpo.fr/caf/lof.shtml>

## Noms anglais internationaux selon le BOURC\*, entre parenthèses ancien nom

*International English names according to BOURC\*, older names between brackets*

\*DUDLEY ST. P., GEE M., KEHOE CHR., MELLING T. M., THE BRITISH ORNITHOLOGISTS' UNION RECORDS COMMITTEE (BOURC), 2006.

*The British List: A Checklist of Birds of Britain (7th edition).*

Ibis, 148 (3) : 526-563.

<http://dx.doi.org/10.1111/j.1474-919X.2006.00603.x>

**Liste téléchargeable sur/Download this list from**

<http://www.lpo-anjou.org/obs/observ/ois49.pdf>

## Statuts de conservation en Pays de la Loire

### C = conservation

**E** = en danger (taxons menacés d'extinction en Pays de la Loire et dont la survie est problématique si l'on n'agit pas sur les causes de leur disparition).

**V** = vulnérable (taxons risquant d'entrer prochainement dans la catégorie « en danger » si les facteurs défavorables continuent d'exercer leurs effets).

**R** = rare (taxons dont les populations en Pays de la Loire sont peu nombreuses et sont donc menacées de fait, bien qu'elles ne soient pas actuellement en régression).

**AS** = à surveiller (taxon dont le statut régional n'est pas jugé défavorable mais qui est à surveiller car elle pourrait facilement le (re)devenir).

**D** = en déclin (taxons dont les populations sont assez importantes ou importantes en Pays de la Loire et qui sont affectées d'une régression moyenne à forte).

### LR = liste rouge ; classes de priorité régionale

**Nicheurs B1** = très élevée

**B2** = élevée

**B3** = élevée

**B4** = non prioritaire

**B5** = non prioritaire

**Hivernants & migrateurs G1** = très élevée

**G2** = élevée

**G3** = non prioritaire

**G4** = non prioritaire